

Ficha de notificación de caso de microcefalia en recién nacido

DEFINICIONES DE TIPOS DE NOTIFICACION

FETO CON MICROCEFALIA INTRA-ÚTERO: Feto que, durante el embarazo, por medio de ultrasonografía u otro método de imagen disponible, presenta circunferencia craneana con más de 2 desvíos estándar por debajo de la media para la edad gestacional.

NACIDO VIVO COM MICROCEFALIA: Recién nacido, entre 37 e 42 semanas de gestación con perímetro cefálico referido al nacimiento igual O menor que 32 cm O Recién nacido, con menos de 37 semanas de gestación, con perímetro cefálico referido al nacimiento, igual o menor que el percentil 3 (dos desvíos estándar) considerado la curva de crecimiento de Fenton.

MORTINATO COM MICROCEFALIA: Óbito fetal con 37 o más semanas de gestación Y perímetro cefálico menor a 32 cm, U Óbito fetal entre 22 e 36 semanas Y perímetro cefálico por debajo del percentil 3, según la curva de Fenton.

Feto con microcefalia detectado intra-útero

Nacido Vivo con microcefalia

Mortinato con microcefalia

DATOS DE LA UNIDAD NOTIFICADORA

Fecha de notificación: ... Establecimiento de salud.....
Distrito: ... Región..... Teléfono: ...
Nombre del notificador: ... Teléfono de contacto:...

DATOS DEL CASO

Nombre del RN..... Sexo: Femenino () Masculino ()
Indeterminado ()

Fecha de nacimiento:..... Edad gestacional al nacer:.....

Perímetro Cefálico):..... Peso en gramos:.....

Talla:.....

(En caso de detección intra útero considerar el diámetro cefálico)

Edad gestacional en el momento de la detección de microcefalia (en semanas).....

DATOS DE LA MADRE

Nombre de la madre:..... Edad de la madre:..... C.I.
N°.....

Tipo de embarazo: Único () Doble () Múltiple ()

Distrito de residencia:..... Barrio de residencia:.....

Número de teléfono:.....

Email:.....