


EPIDEMIOLOGIA DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II, ALTO PARANA.  
PARAGUAY. ENERO A SEPTIEMBRE DE 2016.

UER- ALTO PARANA


# Introducción.

- La prevalencia de la Diabetes en el Paraguay es aproximadamente del 10 %.
- En el Alto Paraná el 90% de la diabetes mellitus afectan a la población adulta, siendo de esta manera una de las enfermedades crónicas que mas generan demandas al sistema de salud.

**Total de casos N+C de DMTII,  
Distribucion segun sexo en Alto  
Parana de Enero / Setiembre 2016  
N=4194**




**Casos Nuevos de DMT II,  
Distribucion segun sexo en Alto  
Parana de Enero / Setiembre  
N=1565**




# Distribucion segun grupo Etario en Alto Parana de Enero a Setiembre 2016

**N=4194**



# COMPARATIVO DE NUMERO TOTAL DE CONSULTAS



# Conclusión.

- La Diabetes Mellitus tipo II en el Alto Paraná se observa con mayor frecuencia en el sexo femenino.
- El grupo etario de 51 a 60 y 60 y más, corresponde al 78% de los casos
- En el periodo de estudio correspondió al 0,5 % del total de consultas
- Los estudios descriptivos a nivel regional ayudan a estimar la demanda de atención en los Servicios de Salud y pensar en nuevas estrategias para el control.